





 **HOLOBOX**





HOLOBOX





HAKKINDA

HOLOBOX, led teknolojisine dayalı 2 veya daha fazla kanatları olan belli bir devirde dönen, ilk görüşte bir fan'ı andıran ama zemini siyah olan 3D görsel animasyon ve görüntüleri adete bir Hologram gibi havada kendiliğinden oluşan görüntüler gibi göstrebilen yüksek teknoloji görüntüleme ürünüdür.

MİSYON & VİZYON

Teknoloji, mimari ve yazılım destekli profesyonel çözümler sunarak fark yaratan ürünler geliştirmek. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında en iyi dijital deneyim hizmetini sunmak. Sürdürülebilir, güvenilir ve her zaman karşılıklı gelişime açık paydaş ilişkisi sağlamak. Tüm faaliyetlerimizde yüksek; kalite, çevre ve iş güvenliği bilinci ile hizmet vermek. Sürekli gelişmekte olan sektörümüzde; etik değerlere bağlı, güven veren ve tercih edilen bir kuruluş olmak.

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ekran teknolojileri dünyasının yenilikleri ile karşılamak hedefindedir.

Bu hedefe ulaşmak için;

- Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal şartlar ve mevzuatlara uyarak hizmet sunmak.
- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamak, düzenli aralıklarla müşterilerimizin algı ve beklentilerini ölçmek ve kaynaklarımız çerçevesinde sürekli kalite iyileştirme anlayışı ile müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttırmak.
- Çalışanların bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttırmak, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarının cesaretlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmak.
- Teknolojik gelişmeler takip edilerek, kalitenin; hizmet sunumunun gerçekleştirilmesinin her aşamasında sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak.
- İlgili tüm tarafların; tedarikçi, iş ortakları, müşteriler ve çalışanların katkıları ile, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmak.
- Risk tabanlı kalite yönetimini, faaliyetlerinin her aşamasında uygulamak ve belirlenen risklerin önlemlerini alarak müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve kuruluş için karşılaşılabilecek olumsuz durumları ortadan kaldırmak.
- Kalite yönetim sistemi hedeflerini; müşteri şartlarını göz önünde bulundurarak belirlemek ve verimliliğin artırılması için düzenli gözden geçirerek süreç performans kriterlerini bu hedeflere giden yol olarak değerlendirmek, kalite politikasıdır.

B SERİSİ 3D HOLOGRAM FAN

20cm / 30 cm
6



HB - V20



HB - D30

40cm / 50 cm
7



HB - 42 (BASIC)



HB - 42 (HD)



HB - G50


65cm
8



HB - G65



HB - P65



HB - SMART 65
(HDMI)

80cm
9



HB - P80-S



HB - M80



HB - A80 DIŞ MEKAN
OUTDOOR

MAGIC STICK
16




HLOBAG
14




D & L SERİSİ 3D HOLOGRAM FAN

KABİNLER & TRIPOD AKSESUARLAR

15





40cm / 50 cm
10





60cm / 70 cm
11



80cm / 100cm
12







L SERİSİ
150cm / 180cm
13

Model	HB - V20	HB - D30
Ürün Görseli		
Çözünürlük	352X352	1024X256
Ürün Ölçüsü (cm)	18X18X3 cm	27X8X3 cm
Led Miktarı	SDM / 176 RGB Led	SMD / 256 RGB Led
Giriş Voltajı	12V 2A	12V 2A
İçerik Yönetimi	App,PC upload	TF card, App upload
Parlaklık	Standart	Yüksek Parlaklık
Kablolu Kontrol	X	X
Online Güncelleme	X	√
Ses Bağlantısı	X	√
Çoklu Çalışma	X	X
Acil Durdurma	X	X
Gerçekzamanlı Yansıtma	X	√
Dahili Hafıza	4GB	16GB
Güç Tüketimi	12W	24W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	27.5X9.8X9cm / 0.45kg	37.4X33X8.3 / 1.54kg

KÜÇÜK DEVLER

3D Hologram Fan ürünleri 20 cm ile 30 cm boyutlarında olmasına rağmen, netliği ve ışık gücü ile küçük alanlarda etkili çözümler üretmektedir.






Model	HB - 42 (BASIC)	HB - 42 (HD)	HB - G50
Ürün Görseli			
Çözünürlük	450X224	1024X384	832X832
Ürün Ölçüsü (cm)	42X6X3.3 cm	42X7.1X4.1 cm	50X50X7.5 cm
Led Miktarı	SMD 224 RGB Led	SMD 384 RGB Led	SMD 832 RGB Led
Giriş Voltajı	12V 3A	12V 2A	24V 3A
İçerik Yönetimi	TF card, App upload	App,PC,Cloud	App,PC,Cloud
Parlaklık	Standart	Yüksek Parlaklık	Yüksek Parlaklık
Kablolu Kontrol	X	X	√
Online Güncelleme	X	X	√
Ses Bağlantısı	X	√	√
Çoklu Çalışma	X	√	X
Acil Durdurma	X	X	X
Gerçekzamanlı Yansıtma	X	X	X
Dahili Hafıza	4GB	16GB	8GB+8GB
Güç Tüketimi	15W	24W	45W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	25.9X13.5X6.2cm / 0.42kg	46.5X10.5X8.7cm / 0.63kg	54X19.8X10.4cm / 1.43kg

HER ORTAMA UYUM SAĞLAYANLAR


3D Hologram ürünler 40 cm ile 50 cm boyutlarında olup mağaza, restoran, eczane, kuyumcu ve daha birçok sektörde aktif olarak kullanılmaktadır.






Model	HB - G65	HB - P65	HB - SMART 65 (HDMI)
Ürün Görseli			
Çözünürlük	1600X768	1280X1280	1280X1280
Ürün Ölçüsü (cm)	64X64X8 cm	65X65X4.7 cm	65X65X12 cm
Led Miktarı	SMD 768 RGB Led	SMD 1280 RGB Led	SMD 1280 RGB Led
Giriş Voltajı	24V4A	24V 3A	32V
İçerik Yönetimi	PC,APP	App,PC,Cloud	Isochronous transfer
Parlaklık	2500cd/m2	Süper Parlak	Süper Parlak
Kablolu Kontrol	X	√	X
Online Güncelleme	√	√	√
Ses Bağlantısı	√	√	√
Çoklu Çalışma	√	Çoklu Kullanım için Önerilmektedir.	√
Acil Durdurma	X	√	√
Gerçekzamanlı Yansıtma	√	X	√
Dahili Hafıza	8GB	8GB+8GB	/
Güç Tüketimi	96W	48W	55W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Ağırlık	0.65kg	0.71kg	1.06kg

GÖZALICI DETAYLAR

Bu 3D Hologram ürünleri 65 cm ölçülerinde en çok tercih edilen modellerdir. Bu model çoklu bağlantıda daha büyük hologram ekranlar oluşturmak için kullanılır.






Model	HB - P80-S	HB - M80	HB - A80 DIŐMEKAN (OUTDOOR)
Ürün Görseli			
Çözünürlük	1280X1280	1280X1280	896X896
Ürün Ölçüsü (cm)	77X77X3,5 cm	77X77X3,5 cm	77X77X11 cm
Led Miktarı	SMD 1280 RGB Led	SMD 1280 RGB Led	SMD 896 RGB Led
Giriş Voltajı	24V 3A	24V 3A	26V 5A
İçerik Yönetimi	App,PC,Cloud	App,PC,Cloud	App,PC,Cloud
Parlaklık	Süper Parlak	Süper Parlak	Yüksek Parlaklık
Kablolu Kontrol	√	√	√
Online Güncelleme	√	√	√
Ses Bağlantısı	√	√	√
Çoklu Çalışma	√	Çoklu Kullanım için Önerilmektedir.	√
Acil Durdurma	√	√	√
Gerçekzamanlı Yansıtma	X	X	√
Dahili Hafıza	8GB+8GB	8GB+8GB	8GB+8GB
Güç Tüketimi	48W	48W	48W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C	-50-80°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	62X9X22cm / 1.76kg	62X9X22cm / 1.76kg	60.7X61.5X14cm / 3.07kg

DİKKAT ÇEKENLER

Bu 3D Hologram ürünler 80 cm boyutunda olup her yerden görülebilmektedir. Mağazalarda, restoranlarda, eczanelerde, kuyumcularda ve daha birçok sektörde aktif olarak kullanılmaktadır.

HB - A80 Ürün Dış Mekan IP65'tir.










Model	HB - D45	HB - D52	HB - D56
Ürün Görseli			
Çözünürlük	2000X512	1600X624	1600X672
Ürün Ölçüsü (cm)	45X45X7 cm	52X52X8 cm	56X56X8 cm
Led Miktarı	SMD 512 RGB Led	SMD 624 RGB Led	SMD 672 RGB Led
Giriş Voltajı	24V3A	24V3A	24V3A
İçerik Yönetimi	PC,APP	PC,APP	PC,APP
Parlaklık	2500cd/m2	2200cd/m2	2200cd/m2
Kablolu Kontrol	X	X	X
Online Güncelleme	X	√	√
Ses Bağlantısı	√	√	√
Çoklu Çalışma	√	√	√
Acil Durdurma	X	X	X
Gerçekzamanlı Yansıtma	√	√	√
Dahili Hafıza	8GB	8GB	8GB
Güç Tüketimi	48W	72W	72W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	32X20X8cm / 0.95kg	38X19.5X10.5cm / 1.4kg	37.8X19.5X10.5cm / 1.4kg

GÖZALICI DETAYLAR

Bu Hologram ürünleri 4 cm ile 65 cm ölçülerinde en çok tercih edilen modellerdir. Bu model çoklu bağlantıda daha büyük hologram ekranlar oluşturmak için kullanılır.





Model	HB - D60	HB - D65-H	HB - D70	HB - D75-H
Ürün Görseli				
Çözünürlük	1600X720	2000X1024	1600X832	2000X1184
Ürün Ölçüsü (cm)	60X60X8 cm	64X64X8 cm	70X70X8 cm	72.5X72.5X8 cm
Led Miktarı	SMD 720 RGB Led	SMD 1024 RGB Led	SMD 832 RGB Led	SMD 1184 RGB Led
Giriş Voltajı	24V3A	24V4A	24V4A	24V4A
İçerik Yönetimi	PC,APP	PC,APP	PC,APP	PC,APP
Parlaklık	2200cd/m2	2600cd/m2	2500cd/m2	2600cd/m2
Kablolu Kontrol	X	X	X	X
Online Güncelleme	√	√	√	√
Ses Bağlantısı	√	√	√	√
Çoklu Çalışma	X	√	√	√
Acil Durdurma	X	X	X	X
Gerçekzamanlı Yansıtma	√	√	√	√
Dahili Hafıza	8GB	8GB	8GB	8GB
Güç Tüketimi	72W	96W	96W	96W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C	10-50°C	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	38X19.5X10.5cm / 1.4kg	38X19.5X10.3cm / 1.5kg	45X19.5X10.5cm / 1.55kg	45X19.5X10.5cm / 1.65kg

Model	HB - D80	HB - D85	HB - D100
Ürün Görseli			
Çözünürlük	1600X928	1600X1024	1600X1184
Ürün Ölçüsü (cm)	78X78X8 cm	85X85X8 cm	99X99X9 cm
Led Miktarı	SMD 928 RGB Led	SMD 1024 RGB Led	SMD 1184 RGB Led
Giriş Voltajı	24V4A	24V 4A	24V5A
İçerik Yönetimi	PC,APP	PC,App	PC,App
Parlaklık	2500cd/m2	2500cd/m2	2600cd/m2
Kablolu Kontrol	X	X	X
Online Güncelleme	√	√	√
Ses Bağlantısı	√	√	√
Çoklu Çalışma	√	√	√
Acil Durdurma	X	X	X
Gerçekzamanlı Yansıtma	√	√	√
Dahili Hafıza	8GB	8GB	8GB
Güç Tüketimi	96W	96W	120W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	44.7X19.5X9.8 cm / 1.6kg	45X19.5X10.5 / 1.65kg	55X20X12 cm / 2.2kg

PROFESYONEL ÇÖZÜMLER

Bu Hologram ürünleri 80 cm ve 100 cm ölçülerinde üretilmektedir. Bu ürünler daha profesyonel çözümler için aktif olarak kullanılmaktadır.



Model	HB - A150	HB - A180
Ürün Görseli		
Çözünürlük	2048X2880	2048X2512
Ürün Ölçüsü (cm)	150X17X14 cm	180X17X14 cm
Led Miktarı	SMD 2880 RGB Led	SMD 2512 RGB Led
Giriş Voltajı	24V 20A	24V 20A
İçerik Yönetimi	App,PC,Cloud	App,PC,Cloud
Parlaklık	Süper Parlak	Süper Parlak
Kablolu Kontrol	X	X
Online Güncelleme	X	X
Ses Bağlantısı	√	√
Çoklu Çalışma	X	X
Acil Durdurma	X	X
Gerçekzamanlı Yansıtma	X	X
Dahili Hafıza	16GB	16GB
Güç Tüketimi	320W	400W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	84X49X27 cm / 15kg	103X48X26 cm / 17.8kg

BÜYÜK ÇÖZÜMLER

150 cm ile 180 cm boyutlarındaki bu 3D Hologram ürünleri özellikle alışveriş merkezlerinde insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda daha aktif olarak kullanılmaktadır.



MOBİL REKLAMCILIKTA YENİ BİR ÇAĞ

HoloBag – 3D Hologram Fan Sırt Çantası
Uyumlu Modeller : 42 / 50 / 60 / 65cm
Malzeme: Akrilik + Fiber Kumaş






Model **MAGIC STICK****Ürün Görseli**

Çözünürlük	96X96
Ürün Ölçüsü (cm)	37.91cm
Led Miktarı	SMD 96 RGB Led
Giriş Voltajı	4.5V 2A
İçerik Yönetimi	TF card
Parlaklık	Normal
Kablolu Kontrol	X
Online Güncelleme	X
Ses Bağlantısı	X
Çoklu Çalışma	X
Acil Durdurma	X
Gerçekzamanlı Yansıtma	X
Dahili Hafıza	4GB
Güç Tüketimi	7W
İçerik Fomatları	MP4/JPG/GIF/MOV
Çalışma Sıcaklığı	10-50°C
Çalışma Nem Ortamı	25%-60% R.H
Paket Ölçüleri ve Ağırlık	40.6cm X 7.2cm X 4.3cm / 0.19kg

SİHİRLİ ÇUBUK

Sallayın ve sihri izleyin


Yeni nesil sihirli çubuklar ile eğlencenin tanıtımını çıkarın





MAGIC STICK





HOLOBOX

www.holobox.com.tr

